линия совмещения с листом 1

линия совмещения с листом 3

ЛЭП питания подстанции (согласно генерального плана г.Липецк)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

существующие сети

ГРП

газопровод высокого Р≤1,2 МПа давления

газопровод среднего давления

газопровод низкого давления

охранная полоса ЛЭП – 10 кВ (10 М)

санитарно-защитная полоса газопровода (10М)

охранная полоса ВОЛС (0,6 М)

охранная зона водопровода (5 М)

проектируемые сети

водопровод

газопровод н/д

газопровод ср/д

газопровод высокого Р≤1,2 МПа давления

телефонная канализация

в/в кабель

н/в кабель

ВЛИ-0,4кВ

ВЛИ-0,4кВ совместно с линией наружного освещения

линия наружного освещения

котельная

ГРПШ

Охранная зона инженерных коммуникаций и сооружений

лист 1

лист 2

лист 3

Изменения внесены по приказу Управления строительства и архитектуры Липецкой области №282 от 24.08.2021г.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | – | зам | 127-10 | | | 05.18 | Проект планировки и проект межевания территории жилого района микрорайона Рокоссовского в городе Липецке (Советский,Желтые пески) |
| 1 | – | зам | 198-18 | | | 05.18 | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | N док. | Подпись | | Дата | |

13080-ПП

| | | | |
|---|---|---|---|
| Разработал | Ивасюба | | 03.22 |
| Проверил | Болотина | | 03.22 |
| Нач.отд. | Абашина | | 03.22 |
| Нормоконтр. | Болотина | | 03.22 |
| ГИП | Гомазова | | 03.22 |

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| ПП | 2.2.4.2 | 3 |

Сводная схема инженерных сетей М 1:1000

АО "Липецкгражданпроект"

Формат А0х3

Согласовано: Гл.специалист МОС Тарасова; Гл.специалист ВК Шадрина; Гл.специалист ЭС Назарова; Гл.специалист ОС Назарова

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.