

Лицевая часть торговых мест


Зона установки мест для продажи товаров

Территория ярмарки 340 м²

Существующее озеленение

Приложение 1.2
к конкурсной документации

Схема размещения ярмарки по адресу:
Площадь Победы, д. 5
(возможное количество мест для продажи товаров в виде палаток - 25)



Лицевая часть
торговых мест



Зона установки мест для
продажи товаров



Территория ярмарки 920 м²

Лицевая часть торговых мест


Зона установки мест для продажи товаров

Территория ярмарки 410 м²

Деревья

Приложение 1.4
к конкурсной документации

Схема размещения ярмарки по адресу:
улица Космонавтов, д. 100
(возможное количество мест для продажи товаров в виде зонтов - 18)



Визуально-техническое представление НТО

ЯРМАРОЧНЫЕ ШАТРЫ-ПАЛАТКИ (быстровозводимые)



Быстровозводимые, металлические конструкции, с системой автоматического раскрытия крыши (гармошка) и функцией регулировки высоты. Вариативность размерного ряда и технических характеристик:

2х2 м усиленные; 2х3 м усиленные; 3х3 м усиленные; 3х3 м суперусиленные;

Усиленный: толщина металла 0,9 мм; размер стоек (ш,д) 30х30 мм;

Суперусиленный: толщина металла 1 мм; размер стоек (ш,д) 40х40 мм;

Вариативность тента для конструкций:

Ткань ПВХ 650 г/м²;


Ткань Oxford 420D;

Dewspo 240 T;

Цвет тента : Бежевый (RAL 1013;1014;1015)

Визуально-техническое представление НТО

ЯРМАРОЧНЫЕ ПАЛАТКИ-ДОМИКИ



Металлические конструкции, с полностью механической (ручной) системой сборки.
Вариативность размерного ряда и технических характеристик:

Размеры: 2х2 м; 2х3 м; 3х3 м;

Вариация конструкций:

Стандарт: диаметр трубы 22 мм, толщина 0,9 мм

Усиленный: диаметр трубы 25 мм, толщина 1 мм

Вариативность тента для конструкций:

Ткань ПВХ 650 г/м²;

Ткань Oxford 420D;

Dewspo 240 T;

Цвет тента : Бежевый (RAL 1013;1014;1015)

Визуально-техническое представление НТО

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ЗОНТЫ С ПРИЛАВКАМИ



Описание:

Тип: Уличные зонты

Вариация: двойные или одинарные, на деревянных или металлических стойках не менее чем 80x80 мм.

Механизм легкого открытия/закрытия.

Вариации размеров зонта в раскрытом виде: 2,5x2,5 м; 3x3 м;

Цвет зонта: Бежевый (RAL 1013;1014;1015)

Материал тента зонта: Ткань ПВХ 650 г/м²; Ткань Oxford 420D; Dewsplo 240 T; полиэстер не менее 200 г/м²

В комплекте с зонтами, на ярмарках применяются прилавки подходящего размера.

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов



ТОРГОВЫЙ ПРИЛАВОК ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК И ЗОНТОВ



Описание:

Тип: металлокаркас, обшитый изнутри ламинированным ДВП темного цвета.
С внешней стороны обшивается доской 20х100 мм (ель, сосна, лиственница).
Столешница: цельная или стыкованная из доски (ель, сосна, лиственница) толщиной не менее 25 мм.
Вариативность конструкции: сборно-разборная, складная или комбинированная.
Цвет:
Внешняя обшивка металлокаркаса внешняя часть RAL 8017; Столешница венге или черный;

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов




Цвет конструкции должен соответствовать цветовому решению всей ярмарки.

Тип размещения конструкции: отдельно стоящая или монтируемая на плоскостных конструктивных элементах уличной мебели, зданий, сооружений
Размер конструкции: малого формата до 4,5 кв.м. «Сити-формат»
Максимальный размер изображения: 1200x1800мм

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов

УРНЫ ДЛЯ МУСОРА



Описание:

Тип: Металлическая урна, обшитая брусом 50х40 мм (ель, сосна, лиственница).

Цвет:

Металл: черный

Обшивка: RAL 8017 или натуральное светлое дерево

Размеры:

Общие с обшивкой: 50 (ш)х50(д)х60(в) см;

Металлическая урна: 40 (ш)х40(д)х60(в) см