

Приложение 1.1
к конкурсной документации.

Схема размещения ярмарки по адресу:
улица Меркулова, д.14
(возможное количество мест для продажи товаров
в виде домиков - 21)




Приложение 1.2
к конкурсной документации

Схема размещения ярмарки по адресу:
улица Московская, д. 103
(возможное количество мест для продажи товаров
в виде домиков или торговых рядов - 12)



Приложение 1.3
к конкурсной документации

Схема размещения ярмарки по адресу:
проспект 60 лет СССР, д. 206
(возможное количество мест для продажи товаров
в виде домиков или торговых рядов - 56)




Приложение 1.4.
к конкурсной документации

Схема размещения ярмарки по адресу:
улица Вермишева д. 2а
(возможное количество мест для продажи товаров в виде домиков и зонтов с
прилавками - 30)


Лицевая часть
торговых мест



Зона установки мест для
продажи товаров




Зонты 2 х 2 метра



Территория ярмарки 380 м²




Существующее озеленение



Приложение 1.5.
к конкурсной документации

Схема размещения ярмарки по адресу:
улица Ушинского, д.10
(возможное количество мест для продажи товаров
в виде домиков, павильонов, торговых рядов - 43)



Визуально-техническое представление НТО



ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ №1

Описание: Д*Ш*В - 3200*2200*2700 мм
Тип: модульный павильон

Застекленный павильон оборудован отдельным входом с дверью (сзади), внутренним прилавком. Металлокаркас 60*60, обшитый панелями из двойной фанеры с утеплением. С внешней стороны панели обшиты обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница), с внутренней стороны вагонкой. Подоконник размером 2800(Д)*4500(Ш)*600(В) мм выполнен из дерева (ель, сосна, лиственница).

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная. Рамы - RAL 7024, крыша и подоконник - Tikkurila Symphony OPUS 2: цвет S490.

МАРКИЗА ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ЯРМАРОЧНОГО ДОМИКА

Описание: длина - 2900 мм, вынос - 1500 мм

Тип: маркиза кассетного типа

Материалы

Ткань: акриловая ткань. Ткань должна быть обработана влагозащитной пропиткой и устойчива к ультрафиолетовому излучению. Плотность - 320 гр./м²
Профиль: сталь.
Угол наклона: до 35 градусов.

Цвет: полоска (серо-белая).
Цвет корпуса кассеты: черная



ТИП ВОЛАНОВ И ТКАНЬ



ПРИМЕЧАНИЯ

*Согласно постановлению от 5 июля 2017 г. N1178 «Об утверждении порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка» (в проекте указана рекомендуемая высота вывески).



Визуально-техническое представление НТО

ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ №2



Тип: модульный домик

Оборудован отдельным входом с дверью (сзади), внутренним прилавком, двумя рекламными щитами из меловой доски. Предусматривает установку рольставней. Допускается остекление на зимний период.

Технические характеристики:

Металлокаркас обшитый панелями из двойной фанеры с утеплением минватой.

С внешней стороны панели

обшиты обработанным брусом 50х50 (ель, сосна, лиственница), с внутренней стороны вагонкой.

Фальш козырек из металлокаркаса обшитый фанерой с внутренней стороны и брусом с внешней стороны.

Цвет:

Брус - натуральное светлое дерево; Металлокаркас -
покраска RAL 1001; Меловая доска - черная. Внешняя часть фанеры RAL 8017 / 7024

Размеры: 2,5 (ш)х2,5(д)х2,7(в) м;

Нижний рекламный щит: 80 (в)х238 (ш) см;

Верхний рекламный щит: 22 (в)х238 (ш) см;

Высота фальш-козырька: 50 см

Визуально-техническое представление НТО

ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ №3



Тип: модульный домик

Оборудован отдельным входом с дверью (сзади), внутренним прилавком.

Предусматривает установку подъемного козырька, выполняющего функцию ставни в опущенном положении.

Допускается остекление на зимний период.

Технические характеристики:

Металлокаркас обшитый панелями из двойной фанеры с утеплением минватой. С внешней стороны панели обшиты обработанным брусом 50х50 (ель, сосна, лиственница), с внутренней стороны вагонкой.

Козырек из фанеры, с внешней стороны обшит брусом.

Цвет:

Брус - натуральное светлое дерево; Металлокаркас - покраска RAL 1001; Внешняя часть фанеры RAL 8017 / 7024

Размеры: 2 (ш)х2(д)х2,2(в) м;

Нижний часть лицевой стороны (до проема): высота 90 см;

Верхняя часть лицевой стороны (над проемом): высота 22 см;

Размеры козырька в соответствии с размерами проема.

Визуально-техническое представление НТО



ТОРГОВЫЙ РЯД

Описание: Д*Ш*В - 3500*2400*2400 мм

Тип: модульный павильон

Металлокаркас 60*60, обшитый обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница). Крыша монтируется на стропила. Оборудован прилавком и лавкой.

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024, / 8017 крыша - черепица.

Визуально-техническое представление НТО



ПАВИЛЬОН

Описание: Д*Ш*В - 3500*2400*2700 мм

Тип: модульный павильон

Оборудован отдельными входами для потребителей и персонала.
Металлокаркас 60*60, обшитый панелями из двойной фанеры с утеплением. С внешней стороны панели обшиты обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница), с внутренней стороны вагонкой.

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024 / 8017



Вариативность размерного ряда:
3000 x 2000 мм; 3000 x 2400 мм; 4000 x 2000
мм; 4000 x 2400 мм

Визуально-техническое представление НТО

ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ ЗОНТЫ С ПРИЛАВКАМИ



Описание:

Тип: Уличные зонты

Вариация: двойные или одинарные, на деревянных или металлических стойках не менее чем 80х80 мм.

Механизм легкого открытия/закрытия.

Вариации размеров зонта в раскрытом виде: 2,5х2,5 м; 3х3 м;

Цвет зонта: Бежевый (RAL 1013;1014;1015)

Материал тента зонта: Ткань ПВХ 650 г/м2; Ткань Oxford 420D; Dewspo 240 T; полиэстер не менее 200 г/м2

В комплекте с зонтами, на ярмарках применяются прилавки подходящего размера.

ПРИЛАВОК ДЛЯ ТОРГОВЫХ ПАЛАТОК И ЗОНТОВ



Описание:

Тип: металлокаркас, обшитый изнутри ламинированным ДВП темного цвета.

С внешней стороны обшивается доской 20х100 мм (ель, сосна, лиственница).

Столешница: цельная или стыкованная из доски (ель, сосна, лиственница) толщиной не менее 25 мм.

Вариативность конструкции: сборно-разборная, складная или комбинированная.

Цвет:

Внешняя обшивка металлокаркаса внешняя часть RAL 8017; Столешница венге или черный;

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов



НАВЕС В ЗОНЕ ФУДКОРТА

Описание: Д*Ш*В - 7100*3460*2700 мм
Тип: навес

Размер доски: толщина - 35 мм, ширина - 800 мм, длина - 2700 мм
Материал: древесина (ель, сосна, лиственница).
Опоры: металлокаркас. Покрыт порошковой полимерной краской.
Верхнее остекление навеса: монолитный поликарбонат прозрачный.

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024.



Описание:

Тип: модульный, из деревянного бруса 100х100 с металлическими соединительными косынками 60х60, основания внизу брус 100х100, крыша из доски 20х100, доска боковая 70х20
Используемые материалы: ель, сосна, лиственница)
Допускается использование поликарбоната (коричневого или прозрачного) для крыши
Размеры: 2000 или 2500 мм (ширина), 2200 мм (высота), 3000-6000 мм (длина)
Тумба: металлокаркас обшитый доской 20х10
Квадратная в диапазоне размеров: 1200-1300х1200-1300х60 (в)
Доска обшивки лачится и красится (ель, сосна, лиственница).

Цвет пергола: основа - натуральное дерево; доска крыши и боковые доски черный или венге;
Цвет тумба: верх - черный или венге; боковины -RAL 8017

ТЕНЕВОЙ ЗОНТ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЗОН



Описание:

Диапазон диаметра зонта: 2м; 3м; Цвет тента: бежевый (RAL 1013;1014;1015)
Материал тента зонта: Ткань ПВХ 650 г/м2; Ткань Oxford 420D; Dewspo 240 T;
Тумба квадрат, в диапазоне размеров: 1,2-2х1,2-2 м;
Металлоконструкция обшитая обработанным деревом
Доска обшивки лачится и красится (ель, сосна, лиственница).
Цвет тумба: верх - черный или венге; боковины -RAL 8017

Приложение 2.8.
к конкурсной документации

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Описание

Тип: стол, 2 стула

Материал: массив акации
Обработка: акриловая морилка
Цвет: серо-коричневая морилка

Размеры

Стол: 620(д)*600(ш)*730(в) мм
Стул: 490(г)*3660(ш)*870(в) мм, ширина сиденья 360 мм, глубина сиденья 300 мм, высота сиденья 460 мм



ЛАВКА С ЦВЕТОЧНИЦЕЙ

Описание


Тип: лавка со встроенной цветочницей

Материал: фибробетон и натуральный наполнитель из натурального мрамора или гранита
Обшивка: ель, сосна, лиственница
Доски обшивки красят и покрывают лаком
Обработка: огнебиозащита

Размеры

Диаметр: 3000 мм (внешний диаметр), 1000 мм (внутренний диаметр), 650 (в) мм

В цветочницу рекомендуется высаживать японский клен



КАШПО ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Описание

Тип: кашпо из дерева прямоугольное

Материал: сосна
Обшивка: евровагонка, вертикальная, горизонтальный брус-обвязка, углы-брус с ножками
Обработка: огнебиозащита
Цвет: светлая морилка

Размеры:

800(д)*300(ш)*500(в) мм

В кашпо рекомендуется высаживать можжевельник казацкий

КАШПО СО ШПАЛEROЙ

Описание

Тип: кашпо деревянное со шпалерой
Количество: 5 шт.


Материал: сосна

Обшивка: евровагонка вертикальная, горизонтальный брус-обвязка, углы-брус с ножками
Обработка: огнебиозащита
Цвет: светлая морилка



Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов

УРНЫ ДЛЯ МУСОРА



Описание:

Тип: Металлическая урна, обшитая брусом 50х40 мм (ель, сосна, лиственница).

Цвет:

Металл: черный


Обшивка: RAL 8017 или натуральное светлое дерево

Размеры:

Общие с обшивкой: 50 (ш)х50(д)х60(в) см;

Металлическая урна: 40 (ш)х40(д)х60(в) см

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов




Цвет конструкции должен соответствовать цветовому решению всей ярмарки.

Тип размещения конструкции: отдельно стоящая или монтируемая на плоскостных конструктивных элементах уличной мебели, зданий, сооружений
Размер конструкции: малого формата до 4,5 кв.м. «Сити-формат»
Максимальный размер изображения: 1200x1800мм

Визуально-техническое представление сопутствующих нестационарных объектов

ДЕКОРАТИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
БИОТУАЛЕТОВ И МУСОРНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ



Описание:

Тип: модульный, из деревянного бруса
Используемые материалы: ель, сосна, лиственница)
Допускается использование беседок различных конфигураций и размеров,
визуально соответствующих общему концепту проекта.
Цвет: натуральное дерево в сочетании с черным или венге RAL 7024 / 8017
Основная функциональная задача объекта:
декорирование необходимых для ярмарочной инфраструктуры объектов,
придать данным объектам эстетический вид.