


Приложение 1.
к конкурсной документации.

Схема размещения ярмарки по адресу:
площадь Заводская, д. 1
(возможное количество мест для продажи товаров
в виде домиков, павильонов, торговых рядов - 37)



-  Территория ярмарки 1557 м²
-  Существующее озеленение
-  Проектируемое озеленение
-  Павильон тип 1 (3500x2400)
-  Павильон тип 2 (3200x2200)
-  Павильон тип 3 (2200x2000)
-  Павильон тип 4 (3500x2400)
-  Навес в зоне фудкорта (7100x3460)
-  Биотуалет
-  Мусорные контейнеры
-  Зона отдыха посетителей
-  Кашпо с живым растением
-  Можжевельник казацкий

Приложение 2.
к конкурсной документации.

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЯРМАРКИ ПО АДРЕСУ: ПЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д.1

ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА

Существующее положение



ЛИСТ	ЛИСТОВ
1	14




Проектное предложение



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА

СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
2	14



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



ВХОД



ФУДКОРТ (ТИП 1)



ЗАКРЫТЫЕ ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ (ТИП 2)



ОТКРЫТЫЕ ЯРМАРОЧНЫЕ ДОМИКИ (ТИП 3)



ТОРГОВЫЕ РЯДЫ (ТИП 4)



ЗОНА ОТДЫХА



БИОТУАЛЕТ (2 ШТ.)



КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ МУСОРА



НАВЕС



МОЖЖЕВЕЛЬНИК КАЗАЦКИЙ (6 ШТ.)



ШЛАГБАУМ*




ПРОЕЗД*

*ПРОЕЗД ПЕРЕКРЫВАЕТСЯ С ДВУХ СТОРОН ШЛАГБАУМОМ И ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ПРОЕЗДА СПЕЦТРАНСПОРТА

**ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКОВКИ**

ЛИСТ	ЛИСТОВ
3	14



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 ТЕРРИТОРИЯ ПАРКОВКИ 1200 КВ.М

ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
4	14



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
5	14



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
6	14



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
7	14





ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
8	14



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА ТИПЫ ПАВИЛЬОНОВ



ПРИМЕЧАНИЯ

* Согласно постановлению от 5 июля 2017 г. N1178 «Об утверждении порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка» (в проекте указана рекомендуемая высота вывески).



ТИП 1: ПАВИЛЬОН В ЗОНЕ ФУДКОРТА

Описание: Д*Ш*В - 3500*2400*2700 мм

Тип: модульный павильон

Оборудован отдельными входами для потребителей и персонала. Металлокаркас 60*60, обшитый панелями из двойной фанеры с утеплением. С внешней стороны панели обшиты обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница), с внутренней стороны вагонкой.

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024. Используется для торговли точек общественного питания.



НАВЕС В ЗОНЕ ФУДКОРТА

Описание: Д*Ш*В - 7100*3460*2700 мм

Тип: навес

Размер доски: толщина - 35 мм, ширина - 800 мм, длина - 2700 мм. Материал: древесина (ель, сосна, лиственница).

Опоры: металлокаркас. Покрывает порошковой полимерной краской. Верхнее остекление навеса: монолитный поликарбонат прозрачный.

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024.

ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА ТИПЫ ПАВИЛЬОНОВ



ТИП ВОЛАНОВ И ТКАНЬ



ПРИМЕЧАНИЯ

*Согласно постановлению от 5 июля 2017 г. N1178 «Об утверждении порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка» (в проекте указана рекомендуемая высота вывески).



ТИП 2: ЗАКРЫТЫЙ ЯРМАРОЧНЫЙ ДОМИК

Описание: Д*Ш*В - 3200*2200*2700 мм

Тип: модульный павильон

Застекленный павильон оборудован отдельным входом с дверью (сзади), внутренним прилавком.

Металлокаркас 60*60, обшитый панелями из двойной фанеры с утеплением. С внешней стороны панели обшиты обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница), с внутренней стороны вагонкой. Подоконник размером 2800(Д)*4500(Ш)*600(В) мм выполнен из дерева (ель, сосна, лиственница).

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная. Рамы - RAL 7024, крыша и подоконник - Tikkurila Symphony OPUS 2: цвет S490.

МАРКИЗА ДЛЯ ЗАКРЫТОГО ЯРМАРОЧНОГО ДОМИКА

Описание: длина - 2900 мм, вынос - 1500 мм

Тип: маркиза кассетного типа

Материалы

Ткань: акриловая ткань. Ткань должна быть обработана влагозащитной пропиткой и устойчива к ультрафиолетовому излучению.

Плотность - 320 гр./м2

Профиль: сталь.



Угол наклона: до 35 градусов.

Цвет: полоска (серо-белая).

Цвет корпуса кассеты: черная порошковая покраска.



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА ТИПЫ ПАВИЛЬОНОВ



ПРИМЕЧАНИЯ

* Согласно постановлению от 5 июля 2017 г. N1178 «Об утверждении порядка размещения и содержания информационных элементов на территории города Липецка» (в проекте указана рекомендуемая высота вывески).



ТИП 3: ОТКРЫТЫЙ ЯРМАРОЧНЫЙ ДОМИК

Описание: Д*Ш*В - 2200*2000*2700 мм

Тип: модульный павильон

Оборудован отдельным входом (сбоку), внутренним прилавком и лавкой. Металлокаркас 60*60, обшитый обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница).

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024, меловая доска - черная.



ТИП 4: ТОРГОВЫЙ РЯД

Описание: Д*Ш*В - 3500*2400*2400 мм

Тип: модульный павильон


Металлокаркас 60*60, обшитый обработанным брусом 50*50 (ель, сосна, лиственница). Крыша монтируется на стропила. Оборудован прилавком и лавкой.

Цвет: брус - натуральное дерево светлых оттенков, пропитка тонирующая - бесцветная, металлокаркас - покраска RAL 7024, крыша - черепица.

ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА

СХЕМА РАЗМЕТКИ

ЛИСТ	ЛИСТОВ
12	14



*Размеры указаны в миллиметрах



КРАСКА ДЛЯ РАЗМЕТКИ

Для нанесения разметки необходимо использовать краску для разметки дорог. Цвет: белый.

Краска должна быть морозостойчива (-70°C), водонепроницаема и паронепроницаема для защиты асфальтового покрытия от внешних воздействий.

Разметка наносится при помощи специальной техники методом пневматического распыления, а также, в отдельных случаях, кистью либо валиком.

ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА Благоустройство

ЛИСТ	ЛИСТОВ
13	14

КАШПО ДЛЯ РАСТЕНИЙ

Описание

Тип: кашпо из дерева прямоугольное
Количество: 5 шт.



Материал: сосна

Обшивка: еуровагонка вертикальная,
горизонтальный брус-обвязка, углы-брус с
ножками

Обработка: огнебиозащита

Цвет: светлая морилка

Размеры:


800(д)*300(ш)*500(в) мм

В кашпо рекомендуется высаживать
можжевельник казацкий

ЛАВКА С ЦВЕТОЧНИЦЕЙ

Описание

Тип: лавка со встроенной цветочницей
Количество: 1 шт.



Материал: фибробетон и натуральный
заполнитель из натурального мрамора или
гранита

Обшивка: ель, сосна, лиственница

Доски обшивки красят и покрывают лаком

Обработка: огнебиозащита

Размеры

Диаметр: 3000 мм (внешний диаметр), 1000
мм (внутренний диаметр), 650 (в) мм

В цветочницу рекомендуется высаживать
японский клен



УРНА ДЛЯ МУСОРА

Описание

Тип: урна квадратная
Количество: 6 шт.

Материалы

Опоры: сталь. Покрываются порошковой
полимерной краской. Цвет - черный.

Деревянные элементы: брус (сосна, ель,
лиственница, композитные материалы).

Огнебиозащитные пропитки + тонирующий
состав с антисептиком + два слоя яхтного
лака с промежуточным шлифованием. Цвет:
брус - натуральное светлое дерево.

Фурнитура: оцинкованная. Цвет:
серебристый.

Размеры: 370(ш)*610(в) мм

Глубина: 370 мм

Объем: 30 л

УЛИЧНАЯ МЕБЕЛЬ

Описание

Тип: стол, 2 стула
Количество: 4 комплекта

Материал: массив акации

Обработка: акриловая морилка

Цвет: серо-коричневая морилка

Размеры

Стол: 620(д)*600(ш)*730(в) мм

Стул: 490(г)*3660(ш)*870(в) мм, ширина
сиденья 360 мм, глубина сиденья 300 мм,
высота сиденья 460 мм



ЗАВОДСКАЯ ПЛОЩАДЬ, ЯРМАРКА БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСВЕЩЕНИЕ



КАШПО СО ШПАЛEROЙ

Описание

Тип: кашпо деревянное со шпалерой

Количество: 5 шт.

Материал: сосна

Обшивка: еврoвагонка вертикальная,
горизонтальный брус-обвязка, углы-
брус с ножками

Обработка: огнебиозащита

Цвет: светлая морилка

Размеры:

900(д)*300(ш)*1500(в) мм

В кашпо рекомендуется высаживать
тую западную (1 шт.), пеннисетум (2
шт.) и овсяницу (3 шт.)



ГИРЛЯНДЫ

Описание

Тип: гирлянда светодиодная

Количество шаров: 38 шт.

Размеры: 10 м/катушка


Диаметр шара: 50 мм

Цвет источника: теплый белый

Цвет провода: черный



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД



Цвет конструкции должен соответствовать цветовому решению всей ярмарки.

Тип размещения конструкции: отдельно стоящая или монтируемая на плоскостных конструктивных элементах уличной мебели, зданий, сооружений
Размер конструкции: малого формата до 4,5 кв.м. «Сити-формат»
Максимальный размер изображения: 1200х1800мм