

**Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по извещению № 27 от 17 декабря 2021 года
(Лот №1).**

г. Липецк

11.03.2022

1. Конкурсная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 11.03.2022 в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.5, кабинет 21

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:

Состав конкурсной комиссии	Отметка о присутствии	Отметка об отсутствии
Негробов Вадим Николаевич первый заместитель главы администрации города Липецка, председатель конкурсной комиссии		--
Сосновский Юрий Михайлович Председатель департамента развития территории администрации города Липецка, заместитель председателя конкурсной комиссии		--
Голосун Елена Сергеевна ведущий инженер отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы», секретарь конкурсной комиссии	+	
Тихомиров Алексей Владимирович заместитель председателя департамента развития территории администрации города Липецка	+	
Глазков Михаил Николаевич начальник отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы»	+	
Жукевич Григорий Юрьевич начальник отдела лицензирования и разрешительной деятельности в области рекламы управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (по согласованию)	+	
Сысоев Олег Владимирович председатель правления Липецкой общественной организации инвалидов войны «Воинтер» (по согласованию)	+	

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

В связи с одновременным отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии из числа присутствующих членов комиссии единогласным решением избран Тихомиров Алексей Владимирович.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации города Липецка www.lipetskcity.ru 17.12.2021 года

4. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.2. Критерии оценки заявок:

4.2.1. Критерий «Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

4.2.2. Критерий «Проект рекламной конструкции».

4.2.3. Критерий «Опыт и квалификация участника в сфере наружной рекламы».

4.2.4. Критерий «Объем размещения социальной рекламы»

4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Лот № 1

Предмет открытого конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

№	Заявитель, Рег. № заявки, дата и время подачи							
1.	ООО«АПР- Сити/ТВД» 142703, г. Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д.2, стр.1, комната 318, Заявка № 2 подана 09.02.2022 г. в 9.51 ч.	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (ЦPi=Bi*0,3)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	7 271 913 руб. 00 коп.	12,93	100	30	

		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Б_i= Б1+Б2+...Б_n)/n)	Количество баллов по критерию (ПР_i = Б_i*0,25)	Пояснения
						0	0	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: В районе автодороги Орел-Тамбов (слева по направлению на Тамбов 298 км+80м)		0			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан

			«Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и

			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.1.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: Елецкое шоссе, 100м		0			

			за остановкой «Сады Тамбовской трассы», слева по движению от города Липецка					
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.2.4. Выполнение/невыполн	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020

			ение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает даже внутри проекта между разделами.
			2.2.7. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.2.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Московская, в районе здания №38 (участок №2)		0			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п.	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.

			16.2.3.3).					
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в

			несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.3.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).

			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.4.	Проект по месту №4,		0			

			место размещения РК: Улица Зои Космодемьянской, район дома №2					
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020

			проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.4.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.9. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.4.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица Космонавтов, район аптеки № 70		0			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.5.3. Выполнение /	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г.

			невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»				Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией. Невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--			Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+			
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	--			Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов.

			железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи.
			2.5.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.5.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.5.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.5.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела	--				Отсутствует информация по электрической сети системы

			отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					призматрон.
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК:		0			

			Улица 50 лет НЛМК, в районе учебной автоплощадки					
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п.	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует),

			16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					- СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.6.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.6.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.6.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.6.9. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.6.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.6.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.6.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: улица Московская, в районе АЗС		0			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.7.3. Выполнение / невыполнение	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения

			требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)»	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не

			(п. 16.2.3.4)					указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.7.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.7.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.7.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.

			несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Проспект Имени 60-летия СССР, в		0			

			районе дома № 41					
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует),

			быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					- СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.8.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.8.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный	+				

			вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.8.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.8.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Площадь Заводская, в районе д. 2		0			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является

			рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.9.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между
			2.9.7. Полное соответствие/	--				

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					разделами.
			2.9.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети:	+				

			системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: Площадь Мира, в районе дома № 2		0			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан	+				

			непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).

			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.10.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.10.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Улица Космонавтов, район рынка 9-го микрорайона		0			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа,

			конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает даже внутри проекта между разделами.
			2.11.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	--				

			металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.11.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции	+				

			с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответствие)	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бі)	Количество баллов по критерию (OKi = Бі*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п 3.1. + п.3.2.			50	12,5	

		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			0		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутств ие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)	--		0		Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. В регламенте не определен перечень работников (должностей / специальностей) для проведения работ для каждого вида конструкций. (п. 16.3.5.4) Не представлены документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучения по программе повышения квалификации: «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)» (п. 16.3.5.1). Не прошиты в составе заявки следующие документы (л.712-728): -удостоверения и выписки из протоколов на сотрудников, подтверждающие прохождение обучение безопасным методам и приемам работы на высоте; - копии трудовых книжек двух работников заявителя.
			3.1.2.Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и службы охраны труда и соблюдения техники	-		0		Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ Не представлено Положение об охране труда (п. 16.3.5.2)

			безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4)					
			3.1.3. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и п.16.3.5.4)	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	34		50		
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (CРi=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов	541%		92,85	18,57	

			размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».					
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «АПр-Сити/ТВД» по критериям №1-№4 ($ИТ_i = ЦП_i + ПР_i + ОК_i + СР_i$)				61,07	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				3	
2	ООО«Стрит Вижн» 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ. VI Заявка №9 подана 09.02.2022 г. в 11.07 ч.	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Ц _і)	Увеличение (ЗЦ _і)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Б _і)	Количество баллов по критерию ($ЦП_i = Б_i * 0,3$)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	3 486 310 руб. 00 коп.	6,2	94,79	28,44	

		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi= Б1+Б2+...Бп)/п)	Количество баллов по критерию (ПРi = Бi*0,25)	
						81,82	20,45	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: В районе автодороги Орел-Тамбов (слева по направлению на Тамбов 298 км+80м)		0			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	-				На титульном листе проекта отсутствует указание адреса размещения РК. В проектной документации во всех разделах указан неверный адрес установки РК, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5	+				

			«Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	-				В проекте не представлены дополнительные варианты решения фундаментов рекламных конструкций.
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.1.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: Елецкое шоссе, 100м		0			

			за остановкой «Сады Тамбовской трассы», слева по движению от города Липецка					
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	-				На титульном листе проекта отсутствует указание адреса размещения РК. В проектной документации во всех разделах указан неверный адрес установки РК, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.2.4.	+				

			Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.7. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование	+				

			(ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	-				В проекте не представлены дополнительные варианты решения фундаментов рекламных конструкций.
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых	+				

			поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.2.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Московская, в районе здания №38 (участок №2)		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем	+				

			участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица Зои Космодемьянской, район дома №2		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной	+				

			конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.8. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.4.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица Космонавтов, район аптеки № 70		100			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение	+				

			того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.5.4. Выполнение/невыполн ение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.5.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)»	+				

			(п. 16.2.3.4)					
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица 50 лет НЛМК, в районе учебной автоплощадки напротив дома № 9		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка	+				

			на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя»	+				

			(п. 16.2.3.4)					
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: улица Московская, в районе АЗС		100			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п.	+				

			16.2.3.2)					
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.7.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома № 41		100			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих	+				

			в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ),	+				

			включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой	+				

			изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Площадь Заводская, в районе д. 2		100			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об	+				

			этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.9.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.9.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: Площадь Мира, в районе дома № 2		100			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на	+				

			который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид	+				

			рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Улица Космонавтов, район рынка 9-го микрорайона		100			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об	+				

			этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.11.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.11.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /--(отсутствие или несоответствие)	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi)	Количество баллов по критерию (ОKi = Бi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п.3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации(п.16.2.3.	+	30			

			4 и п. 16.3.5.1)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.2.3.4 и п. 16.3.5.2)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п.16.2.3.4 и п.16.3.5.3)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	33		50		
		4.	Критерий «Объем размещения	Предложение заявителя, в %	Количество баллов по	Количество баллов по		

			социальной рекламы» (пункт 16.4.)			100-бальной шкале (Бі)	критерию (CРi=Бi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1060%		95,58	19,12	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «Стрит Вижн» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦПi+ПРi+ОКi+СРi)				93,01	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				2	
3.	ООО«ИнСервисПлюс » 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, пом. 411 Заявка №21 подана 09.02.2022 г. в 16.26 ч.	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi)	Количество баллов по критерию (ЦПi=Бi*0,3)	Примечания
		1.	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору	3 430 080 руб. 00 коп.	6,1	94,72	28,42	

			на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).					
		2.	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Б _i = Б1+Б2+...Б _n)/n)	Количество баллов по критерию (ПР _i = Б _i *0,25)	Пояснения
						100	25	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: В районе автодороги Орел-Тамбов (слева по направлению на Тамбов 298 км+80м)		100			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				

			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.1.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения		100			

			РК: Шоссе Воронежское, в районе строения 2а Елецкое шоссе, 100м за остановкой «Сады Тамбовской трассы», слева по движению от города Липецка					
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции,	+				

			предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.2.4. Выполнение/невыполн ение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6.Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.7. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8.Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/ отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.2.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Московская, в районе здания №38 (участок №2)		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение	+				

			того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.3.4. Выполнение/невыполн ение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)»	+				

			(п. 16.2.3.4)					
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица Зои Космодемьянской, район дома №2		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной	+				

			конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.8. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.4.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица Космонавтов, район аптеки № 70		100			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение	+				

			того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)»	+				

			(п. 16.2.3.4)					
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица 50 лет НЛМК, в районе учебной автоплощадки		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе,	+				

			для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.12. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.6.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: улица Московская, в районе АЗС		100			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				

			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно –	+				

			расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.7.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома № 41		100			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных	+				

			конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	+				

			металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции	+				

			с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Площадь Заводская, в районе д. 2		100			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса.	+				

			Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.9.5. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.9.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: Площадь Мира, в районе дома № 2		100			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на	+				

			который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид	+				

			рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Улица Космонавтов, район рынка 9-го микрорайона		100			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об	+				

			этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.11.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.11.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /--(отсутствие или несоответствие)	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi)	Количество баллов по критерию (OKi = Бi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п.3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации(п.16.2.3.	+	30			


			4 и п. 16.3.5.1)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.2.3.4 и п. 16.3.5.2)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п.16.2.3.4 и п.16.3.5.3)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	25		50		
		4.	Критерий «Объем размещения	Предложение заявителя, в %	Количество баллов по	Количество баллов по		

			социальной рекламы» (пункт 16.4.)			100-бальной шкале (Bi)	критерию (CРi=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1900%		100	20	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «ИнСервисПлюс» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦПi+ПРi+ОКi+СРi)				98,42	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				1	

4. Решение комиссии:

1. Признать победителем открытого конкурса по лоту №1 ООО «ИнСервисПлюс », адрес: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, пом. 411. Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признать ООО «Стрит Вижн», адрес: 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ. VI.

Решение принято конкурсной комиссией единогласно.

Состав конкурсной комиссии	Подпись
Негробов Вадим Николаевич председатель конкурсной комиссии	
Сосновский Юрий Михайлович заместитель председателя конкурсной комиссии	
Голосун Елена Сергеевна, секретарь конкурсной комиссии	
Тихомиров Алексей Владимирович член комиссии	
Глазков Михаил Николаевич член комиссии	
Жукевич Григорий Юрьевич член комиссии	
Сысоев Олег Владимирович член комиссии	