

**Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по извещению № 27 от 17 декабря 2021 года
(Лот №3).**

г. Липецк

11.03.2022

1. Конкурсная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 11.03.2022 в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.5, кабинет 21

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:

Состав конкурсной комиссии	Отметка о присутствии	Отметка об отсутствии
Негробов Вадим Николаевич первый заместитель главы администрации города Липецка, председатель конкурсной комиссии		--
Сосновский Юрий Михайлович Председатель департамента развития территории администрации города Липецка, заместитель председателя конкурсной комиссии		--
Голосун Елена Сергеевна ведущий инженер отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы», секретарь конкурсной комиссии	+	
Тихомиров Алексей Владимирович заместитель председателя департамента развития территории администрации города Липецка	+	
Глазков Михаил Николаевич начальник отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы»	+	
Жукевич Григорий Юрьевич начальник отдела лицензирования и разрешительной деятельности в области рекламы управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (по согласованию)	+	
Сысоев Олег Владимирович председатель правления Липецкой общественной организации инвалидов войны «Воинтер» (по согласованию)	+	

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

В связи с одновременным отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии из числа присутствующих членов комиссии единогласным решением избран Тихомиров Алексей Владимирович.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации

города Липецка www.lipetskcity.ru 17.12.2021 года.

4. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.2. Критерии оценки заявок:

4.2.1. Критерий «Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

4.2.2. Критерий «Проект рекламной конструкции».

4.2.3. Критерий «Опыт и квалификация участника в сфере наружной рекламы».

4.2.4. Критерий «Объем размещения социальной рекламы»

4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Лот № 3

Предмет открытого конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

№	Заявитель, Рег. № заявки, дата и время подачи							
1.	ООО«АПР-Сити/ТВД» 142703, г. Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д.2, стр.1, комната 318, Заявка №4 подана «09» февраля 2022 г. в 09 ч 54 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (ЦPi=Bi*0,3)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	8 336 428 руб. 00 коп.	15,58	100	30	
		2	Критерий «Проект	+	(полное	Баллы за	Количество	Количество

			рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	соответствие) / - (отсутствие или несоответствие	проект (Бп)	баллов по 100-бальной шкале (Bi= B1+B2+...B n)/n)	баллов по критерию (Pi = Bi*0,25)	
						0	0	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: Автодорога «Липецк – Доброе» 420 м от въездной стелы, слева		0			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных

			в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.1.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ),	--				

			включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.1.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической	+				

			сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.1.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения		0			

			РК: улица Ферросплавная					
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.2.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует),

			быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					- СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.2.7. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.2.8.Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.2.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Шоссе Воронежское, в районе остановочного павильона и д. 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана		0			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об	+				

			этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.3.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--			- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами	
			2.3.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.3.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.3.13. . Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.3.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица Полиграфическая, со стороны Парка Победы		0			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения

			РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНИП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы

			железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.4.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.4.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)

			воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.4.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.4.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.4.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Проспект Победы, в районе остановки транспорта «Улица Буденого»		0			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией. В проекте односторонней конструкции

			основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					указано 2 рабочие стороны. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011029, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНИП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не

			2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)

			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Космонавтов, район дома №100		0			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что

			программой»					проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.6.8. Полное соответствие/	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					электрической сети системы призматрон.
			2.6.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.6.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.

			изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: Район Октябрьского моста, со стороны ЛТЗ-2		0			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен	+				

			быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.7.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП,	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).

			СНиП.»					
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--			- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами	
			2.7.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.7.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.7.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения	+				

			фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.7.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.7.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.7.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Улица Московская, в районе пожарного депо		0			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.

			(п. 16.2.3.3).					
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное	--				- Разделы «Конструкции»

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.8.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.8.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.8.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.8.13. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.8.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Улица Катукова, район строения №50		0			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является

			рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.9.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.9.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не
			2.9.7. Полное соответствие/	--				

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					совпадает внутри проекта между разделами
			2.9.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в	+				

			дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: Улица 8 Марта, разворотное кольцо для трамваев в районе Ц. Рынка		0			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для

			указанной Адресной программой»					конструкции, входящей в лот.
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.10.8. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой	+				

			изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Проспект Победы в районе автовокзала		0			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК	+				

			должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует),

			нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					- ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.11.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.11.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.11.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			50	12,5	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			0		

			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)	--	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п.16.3.5.4. – нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. В регламенте не определен перечень работников (должностей / специальностей) для проведения работ для каждого вида конструкций. (п. 16.3.5.4) Не представлены документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучения по программе повышения квалификации: «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)» (п. 16.3.5.1)
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. Не представлено Положение об охране труда (п. 16.3.5.2)
			3.1.3. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ.

			п.16.3.5.4)					
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатацию РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	31		50		
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (CРi=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	541%		92,85	18,57	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «АПР-Сити/ТВД» по				61,07	

			критериям №1-№4 ($ИТ_i = ЦП_i + ПР_i + ОК_i + СР_i$)					
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				3	
2	ООО«Стрит Вижн» 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ. VI Заявка №11 подана «09» февраля 2022 г в 11 ч 09 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi)	Количество баллов по критерию ($ЦП_i = Б_i * 0,3$)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	3 317 570 руб. 00 коп.	6,2	93,98	28,19	
		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / - (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бn)	Количество баллов по 100-бальной шкале ($Б_i = \frac{Б_1 + Б_2 + \dots + Б_n}{n}$)	Количество баллов по критерию ($ПР_i = Б_i * 0,25$)	
						100	25	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: Автодорога «Липецк – Доброе»		100			

			420 м от въездной стелы, слева					
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыпол нение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная	+				

			документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.1.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.1.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: улица Ферросплавная		100			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК	+				

			утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.2.4. Выполнение/невыпол нение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)»	+				

			(п. 16.2.3.4)					
			2.2.6. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.7. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.13. . Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Шоссе Воронежское, в районе остановочного павильона и д. 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				

			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.3.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: улица Полиграфическая, со стороны Парка Победы		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	+				

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.4.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное	+				

			время (п 16.2.3.5)					
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Проспект Победы, в районе остановки транспорта «Улица Буденого»		100			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				

		2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
		2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.5.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Космонавтов, район дома №100		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан	+				

			непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				

			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента	+				

			рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)					
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: район Октябрьского моста, со стороны ЛТЗ-2		100			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				

			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+					
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+					
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+					
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или	+					

			несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.7.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.7.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Улица Московская, в районе пожарного депо		100			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	+				

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.7. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.8.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.11. Полное соответствие/ отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное	+				

			время (п 16.2.3.5)					
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Улица Катукова, район строения №50		100			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к	+				

			проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.9.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани	+				

			е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.9.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.9.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.9.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: улица 8 Марта, разворотное кольцо для трамваев в районе Ц. Рынка		100			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан	+				

			непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				

			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента	+				

			рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)					
			2.10.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.10.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: проспект Победы в районе автовокзала		100			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				

			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+					
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+					
			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+					
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или	+					

			несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.11.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.11.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их	+	30			

			квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и п.16.3.5.4)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	30		50		

			с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.					
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (CРi=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1060%		95,58	19,12	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «Стрит Вижн» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦPi+PРi+OKi+СРi)				97,31	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				1	

3.	ООО«Трейд Дом» 398050, г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, офис 7 Заявка №17 подана «09» февраля 2022 г. в 15 ч 16 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Ці)	Увеличен ие (ЗЦі)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бі)	Количество баллов по критерию (ЦПі=Бі*0,3)	Примечания
		1.	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	3 676 122 руб. 00 коп.	6,87	94,41	28,32	
		2.	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / - (отсутствие или несоответствие	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бі= Б1+Б2+...Б n)/n)	Количество баллов по критерию (ПРі = Бі*0,25)	Пояснения
						95,45	23,86	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: Автодорога «Липецк – Доброе» 420 м от въездной стелы, слева		100			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об	+				

			этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.1.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.13. . Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.1.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: улица Ферросплавная		100			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения	+				

			рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.2.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				

			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Шоссе Воронежское, в районе остановочного павильона и д. 26 по ул. Героя России Эдуарда Белана		50			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка	+				

			на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид	+				

			рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы	+				

			освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.3.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	--				Отсутствует проект размещения конструкции
			2.3.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	--				Отсутствует проект размещения конструкции
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица		100			

			Полиграфическая, со стороны Парка Победы					
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8	+				

			«Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.9. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.4.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: проспект Победы, в районе остановки транспорта «Улица Буденого»		100			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об	+				

			этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.5.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.5.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: улица Космонавтов, район дома №100		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5	+				

			«Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				

		2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
		2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
		2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
		2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: Район Октябрьского моста, со стороны ЛТЗ-2		100			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной	+				

			программой»					
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.8. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.7.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой	+				

			изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Улица Московская, в районе пожарного депо		100			

			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на	+				

			основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.8.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.8.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых	+				

			поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Улица Катукова, район строения №50		100			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем	+				

			участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНИП.»	+				
			2.9.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.9.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения	+				

			по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: Улица 8 Марта, разворотное кольцо для трамваев в районе Ц. Рынка		100			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций	+				

			разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.7. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.10.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела	+				

			фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Проспект Победы в районе автовокзала		100			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной	+				

			программой»					
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.8. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.11.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой	+				

			изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3.	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Б _і)	Количество баллов по критерию (ОК _і = Б _і *0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			100	25	



		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)	+	30			
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие / отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и п.16.3.5.4)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатацию РК, шт		Количество баллов за разрешения		

			Копии действующих и / или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	30		50		
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (CРi=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1900%		100	20	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «Трейд Дом» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦПi+ПРi+ОКi+СРi)				97,18	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				2	

4. Решение комиссии:

1. Признать победителем открытого конкурса по лоту №3 признать ООО «Стрит Вижн», адрес: 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ. VI. Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер признать ООО «Трейд Дом», адрес. 398050, г. Липецк, ул. Угловая; д. 15, офис 7.

Решение принято конкурсной комиссией единогласно.

Состав конкурсной комиссии	Подпись
Негробов Вадим Николаевич председатель конкурсной комиссии	-
Сосновский Юрий Михайлович заместитель председателя конкурсной комиссии	-
Голосун Елена Сергеевна, секретарь конкурсной комиссии	
Тихомиров Алексей Владимирович член комиссии	
Глазков Михаил Николаевич член комиссии	
Жукевич Григорий Юрьевич член комиссии	
Сысоев Олег Владимирович член комиссии	