

**Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по извещению № 27 от 17 декабря 2021 года
(Лот №4).**

г. Липецк

11.03.2022

1. Конкурсная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 11.03.2022 в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.5, кабинет 21

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:

Состав конкурсной комиссии	Отметка о присутствии	Отметка об отсутствии
Негробов Вадим Николаевич первый заместитель главы администрации города Липецка, председатель конкурсной комиссии		--
Сосновский Юрий Михайлович Председатель департамента развития территории администрации города Липецка, заместитель председателя конкурсной комиссии		--
Голосун Елена Сергеевна ведущий инженер отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы», секретарь конкурсной комиссии	+	
Тихомиров Алексей Владимирович заместитель председателя департамента развития территории администрации города Липецка	+	
Глазков Михаил Николаевич начальник отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы»	+	
Жукевич Григорий Юрьевич начальник отдела лицензирования и разрешительной деятельности в области рекламы управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (по согласованию)	+	
Сысоев Олег Владимирович председатель правления Липецкой общественной организации инвалидов войны «Воинтер» (по согласованию)	+	

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

В связи с одновременным отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии из числа присутствующих членов комиссии единогласным решением избран Тихомиров Алексей Владимирович.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации города Липецка www.lipetscity.ru 17.12.2021 года

4. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.2. Критерии оценки заявок:

4.2.1. Критерий «Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

4.2.2. Критерий «Проект рекламной конструкции».

4.2.3. Критерий «Опыт и квалификация участника в сфере наружной рекламы».

4.2.4. Критерий «Объем размещения социальной рекламы»

4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Лот № 4

Предмет открытого конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

№	Заявитель, Рег. № заявки, дата и время подачи							
1.	ООО«АПР-Сити/ТВД» 142703, г. Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д.2, стр.1, комната 318, Заявка № 2 подана 09.02.2022 г. в 9.54 ч.	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (ЦPi=Bi*0,3)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	9 296 846 руб. 00 коп.	16,53	100	30	

		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Б_i= Б1+Б2+...Б_n)/n)	Количество баллов по критерию (ПР_i = Б_i*0,25)	Пояснения
						0	0	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: В районе пересечения ул. Им. Баумана и переулка Космического		0			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения

			РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)»	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов.

			(п. 16.2.3.4)					- На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.1.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: улица Я.А. Берзина, в		0			

			районе поворота к дому №9					
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой».	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно:

			проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					- СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.2.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.2.7. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.2.8.Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)					
			2.2.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.2.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.2.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Шоссе Воронежское, в районе д.26 по ул. Героя России Эдуарда Белана		0			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п.	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.

			16.2.3.3).					
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)				металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.3.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--			
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+			
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+			
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п.	--			В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).

			16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: В районе Воронежского шоссе		0			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции,	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной

			предусмотренной указанной Адресной программой»					конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.4.8. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей

			отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					конструкции.
			2.4.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица Полиграфическая, между домами № 4 и № 10		0			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п.	+				

			16.2.3.2)					
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.5.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.5.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.5.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Сырская, в районе Октябрьского моста, и остановки транспорта «Мост»		0			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с

			основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или	--				

			несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения,	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.

			системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: Улица Московская, район строения № 32		0			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен	+				

			быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).

			актов, ГОСТ, СП, СНИП.»					
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.7.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.7.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.7.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п	+				

			16.2.3.7)					
			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома № 43		0			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату

			конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.8.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	--				

			металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»).
			2.8.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.

			с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Улица Космонавтов, район д. №20		0			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса.	+				

			Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.9.5. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.9.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.9.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.9.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: В районе пересечения улицы им. Генерала Меркулова с ул. Водопьянова		0			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	--				

			«Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон,	+				

			системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Улица Московская, район дома №117		0			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для	+				

			участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011481, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании нормативных актов (ГОСТ и СП), утративших силу в 2016-2020 гг., а именно: - СП 22.13330.2011 (не действует), - СП 15.13330.2010 (не действует), - СП 28.13330.2010 (не действует), - СП 63.13330.2010 (не действует), - СП 16.13330.2011 (не действует), - СП 128.1330.2012 (не действует), - ГОСТ 2318-2012 (не действует).

			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. На части чертежей в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами.
			2.11.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.11.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.11.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /--(отсутствие или несоответствие)	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2..			50	12,5	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			0		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п.	--	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. В регламенте не определен перечень работников (должностей / специальностей) для проведения работ для каждого вида конструкций. (п. 16.3.5.4) Не представлены документы, подтверждающие прохождение

			16.3.5.1. и п.16.3.5.4)					сотрудниками обучения по программе повышения квалификации: «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)» (п. 16.3.5.1)
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4)	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. Не представлено Положение об охране труда (п. 16.3.5.2)
			3.1.3. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3 и п.16.3.5.4)	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	35		50		

			с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.					
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (CPI=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	541%		92,85	18,57	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «АПР-Сити/ТВД» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦPi+Ppi+OKi+CPi)				61,07	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				3	
2	ООО«Стрит Вижн»	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в	Предложение заявителя	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по	Количество баллов по	Примечания

	394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ. VI Заявка №9 подана 09.02.2022 г. в 11.10 ч.		конкурсе	(Цi)		100-бальной шкале (Bi)	критерию (ЦPi=Bi*0,3)	
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	3 486 310 руб. 00 коп.	6,2	93,75	28,12	
		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответств ие	Баллы за проект (Bn)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi= B1+B2+...Bn) / n)	Количество баллов по критерию (Pi = Bi*0,25)	
						81,82	20,45	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: В районе пересечения ул. Им. Баумана и переулка Космического		0			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				

			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно –	+				

			расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.1.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	—				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов.
			2.1.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	-				- В проекте не представлены дополнительные варианты решения фундаментов рекламных конструкций.

			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)					
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: улица Я.А. Берзина, в районе поворота к дому №9		0			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	+				

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	-				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов.
			2.2.7. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	-				- В проекте не представлены дополнительные варианты решения фундаментов рекламных конструкций.
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон,	+				

			системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Шоссе Воронежское, в районе д.26 по ул. Героя России Эдуарда Белана		100			
			2.3.1. Сведения о том,	+				

			что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих	+				

			нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной	+				

			конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.3.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.3.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: В районе Воронежского шоссе		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	+				

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон,	+				

			системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.4.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица Полиграфическая, между домами № 4 и № 10		100			
			2.5.1. Сведения о том,	+				

			что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих	+				

			нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной	+				

			конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Сырская, в районе Октябрьского моста, и остановки транспорта «Мост» напротив дома № 9		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения	+				

			рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.6.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети:	+				

			системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.6.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.6.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: улица Московская, в районе АЗС		100			
			2.7.1. Сведения о том,	+				

			что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих	+				

			нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной	+				

			конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.7.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома № 43		100			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	+				

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.8.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон,	+				

			системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Улица Космонавтов, район д. №20		100			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для	+				

			участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				

			2.9.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: В районе пересечения улицы им. Генерала Меркулова с ул. Водопьянова		100			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о	+				

			рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон,	+				

			системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Улица Московская, район дома №117		100			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для	+				

			участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				

			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.11.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /--(отсутствие или несоответствие)	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п.3.1. + п. 3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации(п.16.2.3.	+	30			

			4 и п. 16.3.5.1)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.2.3.4 и п. 16.3.5.2)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п.16.2.3.4 и п.16.3.5.3)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	30		50		
		4.	Критерий «Объем размещения	Предложение заявителя, в %	Количество баллов по	Количество баллов по		

			социальной рекламы» (пункт 16.4.)			100-бальной шкале (Бі)	критерию (CРi=Бi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1060%		95,58	19,12	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «Стрит Вижн» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦПi+ПРi+ОКi+СРi)				92,69	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				2	
3.	ООО «ИнСервис Плюс » 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, пом. 411 Заявка №21 подана 09.02.2022 г.	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi)	Количество баллов по критерию (ЦПi=Бi*0,3)	Примечания
		1.	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору	3 430 080 руб. 00 коп.	6,1	93,69	28,11	

	в 16.27 ч.		на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).					
		2.	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / -- (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Б _i = Б ₁ +Б ₂ +...Б _n)/n)	Количество баллов по критерию (ПР _i = Б _i *0,25)	Пояснения
						100	25	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: В районе пересечения ул. Им. Баумана и переулка Космического		100			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				

			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.1.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения		100			

			РК: Шоссе Воронежское, в районе строения 2а улица Я.А. Берзина, в районе поворота к дому №9					
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				

			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.7. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по	+				

			облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.2.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Шоссе Воронежское, в районе д.26 по ул. Героя России Эдуарда Белана		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК	+				

			утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				

			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия	+				

			третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: В районе Воронежского шоссе		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции,	+				

			предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполн ение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.8. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.4.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица Полиграфическая, между домами № 4 и № 10		100			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				

			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно –	+				

			расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.5.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Сырская, в районе Октябрьского моста, и остановки транспорта «Мост»		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на	+				

			основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.6.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения,	+				

			системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.7.	Проект по месту №7, место размещения РК: Улица Московская, район строения № 32		100			
			2.7.1. Сведения о том, что Проект РК должен	+				

			быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.7.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.7.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.7.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП,	+				

			СНиП.»					
			2.7.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.7.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.7.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.7.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.7.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.8.	Проект по месту №8, место размещения РК: Проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома № 43		100			
			2.8.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.8.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.8.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных	+				

			конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.8.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.8.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	+				

			металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.8.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.8.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции	+				

			с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.8.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.8.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.8.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.9.	Проект по месту №9, место размещения РК: Улица Космонавтов, район д. №20		100			
			2.9.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса.	+				

			Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.9.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.9.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.9.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.9.5. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.9.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.9.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.9.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.9.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)					
			2.9.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.10.	Проект по месту №10, место размещения РК: В районе пересечения улицы им. Генерала Меркулова с ул. Водопьянова		100			
			2.10.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.10.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.10.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на	+				

			основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой».					
			2.10.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.».	+				
			2.10.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.7. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.10.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.10.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения,	+				

			системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.10.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.10.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.10.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п. 16.2.3.5)	+				
		2.11.	Проект по месту №11, место размещения РК: Улица Московская, район дома №117		100			
			2.11.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан	+				

			непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.11.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.11.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.11.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				

			2.11.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.11.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.11.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.11.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				


			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.11.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /--(отсутствие или несоответствие)	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бі)	Количество баллов по критерию (OKi = Бі*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п.3.1.+ п.3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации(п.16.2.3.4 и п. 16.3.5.1)	+	30			

			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.2.3.4 и п. 16.3.5.2)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п.16.2.3.4 и п.16.3.5.3)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	25		50		
		4.	Критерий «Объем размещения социальной	Предложение заявителя, в %	Количество баллов по 100-бальной	Количество баллов по критерию		

			рекламы» (пункт 16.4.)			шкале (Бi)	(CРi=Бi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1900%		100	20	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «ИнСервисПлюс» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦPi+ПРi+ОKi+СРi)				98,11	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				1	

4. Решение комиссии:

1. Признать победителем открытого конкурса по лоту № 4 ООО «ИнСервисПлюс », адрес: 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, пом. 411. Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признать ООО «Стрит Вижн», адрес: 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ.VI.
Решение принято конкурсной комиссией единогласно.

Состав конкурсной комиссии	Подпись
Негробов Вадим Николаевич председатель конкурсной комиссии	—
Сосновский Юрий Михайлович заместитель председателя конкурсной комиссии	—
Голосун Елена Сергеевна, секретарь конкурсной комиссии	
Тихомиров Алексей Владимирович член комиссии	
Глазков Михаил Николаевич член комиссии	
Жукевич Григорий Юрьевич член комиссии	
Сысоев Олег Владимирович член комиссии	