

**Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе
по извещению № 27 от 17 декабря 2021 года
(Лот №7).**

г. Липецк

11.03.2022

1. Конкурсная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 11.03.2022 в 11:00 по московскому времени по адресу: г. Липецк, ул. Советская, д.5, кабинет 21

2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:

Состав конкурсной комиссии	Отметка о присутствии	Отметка об отсутствии
Негробов Вадим Николаевич первый заместитель главы администрации города Липецка, председатель конкурсной комиссии		--
Сосновский Юрий Михайлович Председатель департамента развития территории администрации города Липецка, заместитель председателя конкурсной комиссии		--
Голосун Елена Сергеевна ведущий инженер отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы», секретарь конкурсной комиссии	+	
Тихомиров Алексей Владимирович заместитель председателя департамента развития территории администрации города Липецка	+	
Глазков Михаил Николаевич начальник отдела наружной рекламы и информации муниципального казенного учреждения «Городской центр рекламы»	+	
Жукевич Григорий Юрьевич начальник отдела лицензирования и разрешительной деятельности в области рекламы управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области (по согласованию)	+	
Сысоев Олег Владимирович председатель правления Липецкой общественной организации инвалидов войны «Воинтер» (по согласованию)	+	

Всего на заседании присутствовало 4 члена комиссии.

Кворум имеется, заседание правомочно. В связи с одновременным отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя конкурсной комиссии, председателем конкурсной комиссии из числа присутствующих членов комиссии единогласным решением избран Тихомиров Алексей Владимирович.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации города Липецка www.lipetskcity.ru 17.12.2021 года

4. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.2. Критерии оценки заявок:

4.2.1. Критерий «Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).

4.2.2. Критерий «Проект рекламной конструкции».

4.2.3. Критерий «Опыт и квалификация участника в сфере наружной рекламы».

4.2.4. Критерий «Объем размещения социальной рекламы»

4.3. Заявка на участие в открытом конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

Лот № 7

Предмет открытого конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности.

№	Заявитель, Рег. № заявки, дата и время подачи							
1.	ООО«АПР-Сити/ТВД» 142703, г. Московская обл., Ленинский район, г. Видное, ул. Донбасская, д.2, стр.1, комната 318, Заявка №8 подана «09» февраля 2022 г. в 09 ч 54 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (ЦPi=Bi*0,3)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	3 771 449 руб. 00 коп.	13,86	100	30	

		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / - (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бп)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi= Б1+Б2+...Бn)/n)	Количество баллов по критерию (ПРi = Бi*0,25)	Пояснения
						0	0	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: улица Ферросплавная, в районе владения №39		0			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с

			«Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011192, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.1.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании недействующей редакции ФЗ №257, а также СП (сводов правил), утративших силу
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов.

			(КЖ)» (п. 16.2.3.4)					- На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.1.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)

			третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.1.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.1.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома №45		0			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с

			рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании недействующей редакции ФЗ №257, а также СП (сводов правил), утративших силу.
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не

			2.2.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.2.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.2.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)

			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.2.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.2.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Вермишева, в районе троллейбусного кольца		0			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции,	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной

			предусмотренной указанной Адресной программой»					конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.3.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании недействующей редакции ФЗ №257, а также СП (сводов правил), утративших силу
			2.3.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.3.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.3.8. Полное	--				В разделе

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					«Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.3.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.

			электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица Московская, в районе головного газораспределительн		0			

			ого пункта					
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией Представленный проект является типовым, имеет один шифр с другими проектами NORS.011022, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.4.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании недействующей редакции ФЗ №257, а также СП (сводов правил), утративших силу

			быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.4.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.4.9. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.4.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.4.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.4.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.

			облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.4.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица им Генерала Меркулова, в районе дома №11		0			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				

			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения местоположения РК. Неверно указан вид конструкции в соответствии с конкурсной документацией. У односторонней конструкции в проекте указано 2 рабочие поверхности. Представленный проект является типовым, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании недействующей редакции ФЗ №257, а также СП (сводов правил), утративших силу.
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.5.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов. - На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.5.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.5.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	--				В разделе «Электрооборудование» отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				

			2.5.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по системе безопасности, не предполагается установка камеры видеонаблюдения (ни по рисункам, ни по разделу проекта «Электрооборудование»)
			2.5.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	--				Отсутствует информация по электрической сети системы призматрон.
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.5.13. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.5.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Водпьянова, поворот на улицу Я. Берзина		0			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	--				На титульном листе нет должности, подписи и расшифровки подписи уполномоченного представителя Исполнителя, проект не утвержден Исполнителем.
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту	--				В проектной документации во всех разделах указан адрес установки г. Липецк, без уточнения

			РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					местоположения РК. Проекте односторонней конструкции указано 2 рабочие поверхности. Представленный проект является типовым, невозможно установить дату разработки проекта, т.к. в разных частях проекта указаны разные года и даты. Нигде, кроме титульного листа, не указано конкретное место размещения рекламной конструкции, только город Липецк, что свидетельствует о том, что проект разрабатывался не для конструкции, входящей в лот.
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	--				Проект недействителен, т.к. сделан на основании недействующей редакции ФЗ №257, а также СП (сводов правил), утративших силу.
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные	--				- Разделы «Конструкции железобетонные» и «Конструкции металлические» представлены в копиях, по условиям конкурса предоставляются оригиналы проектов.

			(КЖ)» (п. 16.2.3.4)					- На многих чертежах в проекте не указан исполнитель, проверяющий и отсутствуют их подписи. - Название вида конструкции не совпадает внутри проекта между разделами
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	--				
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	--				В проекте нет предложений по облицовке боковых поверхностей конструкции.
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			50	12,5	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			0		

		3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)	--	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п.16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. В регламенте не определен перечень работников (должностей / специальностей) для проведения работ для каждого вида конструкций. (п. 16.3.5.4) Не представлены документы, подтверждающие прохождение сотрудниками обучения по программе повышения квалификации: «Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)» (п. 16.3.5.1)
		3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ. Не представлено Положение об охране труда (п. 16.3.5.2)
		3.1.3. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и	-	0			Регламент не в полной мере соответствует требованиям п. 16.3.5.4. - нет карт последовательности технологических операций (КПТО) по видам работ.

			п.16.3.5.4)					
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатацию РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	31		50		
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (Cp_i=Bi*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	541%		92,85	18,57	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО				61,07	

			«АПР-Сити/ТВД» по критериям №1-№4 (ИТi=ЦПi+ПРi+ОКi+СРi)					
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				4	
2	ООО «Стрит Вижн» 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ. VI Заявка №15 подана «09» февраля 2022 г. в 11 ч 12 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличение (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi)	Количество баллов по критерию (ЦПi=Бi*0,3)	Примечания
		1	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	1 686 946 руб. 00 коп.	6,2	94,47	28,34	
		2	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / - (отсутствие или несоответствие)	Баллы за проект (Бn)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Бi= Б1+Б2+...Бn)/n)	Количество баллов по критерию (ПРi = Бi*0,25)	
						100	25	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: улица		100			

			Ферросплавная, в районе владения №39					
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8	+				

			«Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.1.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.1.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома №45		100			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				

			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела	+				

			«Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.6. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.7. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.13. . Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Вермишева, в районе троллейбусного кольца		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту	+				

			РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.3.4. Выполнение/невыпол нение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные	+				

			(КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.3.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: улица Московская, в районе головного газораспределительного пункта		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на	+				

			основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.4.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в	+				

			дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица им Генерала Меркулова, в районе дома №11		100			
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				

			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+					
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+					
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+					
			2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+					
			2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или	+					

			несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.5.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.5.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: Улица Водопьянова, поворот на улицу Я. Берзина		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен	+				

			быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.6.4. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНИП.»	+				

			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента	+				

			рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)					
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+	30			

			Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и п.16.3.5.4)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатации РК, шт		Количество баллов за разрешения		

			Копии действующих и/или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.	30		50		
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (C_{Pi}=B_i*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1060%		95,58	19,12	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «Стрит Вижн» по критериям №1-№4 (И_{Ti}=Ц_{Pi}+П_{Pi}+О_{Ki}+C_{Pi})				97,46	
			Порядковый номер,					

			присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				2	
3.	ООО«Трейд Дом» 398050, г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, офис 7 Заявка №20 подана «09»февраля 2022 г. в 15 ч 19 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличен ие (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (ЦPi=Bi*0,3)	Примечания
		1.	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	1 869 264 руб. 00 коп.	6,87	94,96	28,49	
		2.	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / - (отсутствие или несоответствие	Баллы за проект (Бn)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi= B1+B2+...B n)/n)	Количество баллов по критерию (Pi = Bi*0,25)	Пояснения
						100	25	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: Улица Ферросплавная, в		100			

			районе владения №39					
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8	+				

			«Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.1.9. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.1.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.1.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома №45		100			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п.	+				

			16.2.3.2)					
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.6. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.7. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.2.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.13. . Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.2.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Вермишева, в районе троллейбусного кольца		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.3.3. Выполнение / невыполнение	+				

			требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции	+				

			железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего	+				

			воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.3.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п. 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица Московская, в районе головного газораспределительного пункта		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка	+				

			на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид	+				

			рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы	+				

			освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.4.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица им		100			

			Генерала Меркулова, в районе дома №11					
			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8	+				

			«Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.5.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное	+				

			соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.5.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.5.13. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: улица Водопьянова, поворот на улицу Я. Берзина		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п.	+				

			16.2.3.2)					
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.6.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.6.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				

			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.13. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.6.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3.	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих	+	30			

			эксплуатацию и техническое обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие / отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и п.16.3.5.4)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатацию РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и / или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате	30		50		

			подачи заявки, разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.					
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (C_{Pi}=B_i*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1900%		100	20	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «Трейд Дом» по критериям №1-№4 (И_{Ti}=Ц_{Pi}+П_{Pi}+О_{Ki}+С_{Pi})				98,49	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				1	

4.	ООО «ИнСервисПлюс» 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, пом. 411 Заявка №23 подана «09» февраля 2022 г. в 16 ч 28 мин	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя (Цi)	Увеличен ие (ЗЦi)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (ЦPi=Bi*0,3)	Примечания
		1.	«Ценовое предложение» (размер годовой платы по договору на установку и эксплуатацию рекламных конструкций).	1 088 360 руб. 00 коп.	4,0	70,0	21,0	
		2.	Критерий «Проект рекламной конструкции» (пункт Конкурсной документации)	+ (полное соответствие) / - (отсутствие или несоответствие	Баллы за проект (Bn)	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi= B1+B2+...B n)/n)	Количество баллов по критерию (Pi = Bi*0,25)	Пояснения
						100	25	
		2.1.	Проект по месту №1, место размещения РК: Улица Ферросплавная, в районе владения №39		100			
			2.1.1 Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для	+				

			участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)					
			2.1.2 Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.1.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.1.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				

		2.1.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.1.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.1.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.1.8. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
		2.1.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента	+				

			рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)					
			2.1.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.1.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п.	+				

			16.2.3.7)					
			2.1.13. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.1.14. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.2.	Проект по месту №2, место размещения РК: проспект Имени 60-летия СССР, в районе дома №45		100			
			2.2.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.2.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				

			2.2.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.2.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.2.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.6. . Полное соответствие/отсутствие или	+				

			несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)					
			2.2.7. . Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.8.Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.2.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)	+				
			2.2.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение,	+				

			защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.2.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.2.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с	+				

			нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.2.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.3.	Проект по месту №3, место размещения РК: Улица Вермишева, в районе троллейбусного кольца		100			
			2.3.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.3.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.3.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на	+				

			основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»					
			2.3.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.3.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.7. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)					
			2.3.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.3.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.3.11. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.3.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.3.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.3.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в	+				

			дневное и ночное время (п 16.2.3.5)					
		2.4.	Проект по месту №4, место размещения РК: Улица Московская, в районе головного газораспределительного пункта		100			
			2.4.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.4.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+				
			2.4.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной	+				

			программой»					
			2.4.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.4.5. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.4.8. Полное соответствие/	+				

			отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)					
			2.4.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.4.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой	+				

			изображения» (п. 16.2.3.7)					
			2.4.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)	+				
			2.4.13. . Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.4.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.5.	Проект по месту №5, место размещения РК: Улица им Генерала Меркулова, в районе дома №11		100			

			2.5.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+					
			2.5.2. Подтверждение того, что Проект РК утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).	+					
			2.5.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+					
			2.5.4. Выполнение/невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на	+					

			основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»					
			2.5.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.6. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.7. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.8. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудовани е (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.5.9. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие	+				

			раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п 16.2.3.7)					
			2.5.10. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.11. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.5.12. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых	+				

			поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п 16.2.3.7)					
			2.5.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК, места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)	+				
			2.5.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		2.6.	Проект по месту №6, место размещения РК: улица Водопьянова, поворот на улицу Я. Берзина		100			
			2.6.1. Сведения о том, что Проект РК должен быть разработан непосредственно для участника конкурса. Прямое указание об этом в Проекте РК (п. 16.2.3.2)	+				
			2.6.2. Подтверждение того, что Проект РК	+				

			утвержден руководителем участника конкурса (п. 16.2.3.3).					
			2.6.3. Выполнение / невыполнение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.5 «Проекты размещения рекламных конструкций разрабатываются на основании сведений о рекламных конструкциях, входящих в состав Лота, на который подается Заявка на участие в конкурсе, для каждой рекламной конструкции, предусмотренной указанной Адресной программой»	+				
			2.6.4. Выполнение/невыпол нение требования к проекту РК согласно п. 16.2.3.8 «Проектная документация должна быть разработана на основании действующих нормативно-правовых актов, ГОСТ, СП, СНиП.»	+				
			2.6.5. Полное соответствие/ отсутствие или несоответствие раздела «Пояснительно – расчетная часть (ПЗ)»	+				

			(п. 16.2.3.4)					
			2.6.6. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции железобетонные (КЖ)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.7. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Конструкции металлические (КМ), включая общий вид рекламного носителя» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.8. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Электрооборудование (ЭО)» (п. 16.2.3.4)	+				
			2.6.9. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Дополнительный вариант решения фундамента рекламной конструкции» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.10. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие	+				

			раздела предложения по системе безопасности (видеонаблюдение, защита от действия третьих лиц, внешнего воздействия) (п. 16.2.3.7)					
			2.6.11. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Информация по электрической сети: системы освещения, системы призматрон, системы конструкции с электронной сменой изображения» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.12. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Предложения по облицовке боковых поверхностей металлом с полимерным покрытием» (п. 16.2.3.7)	+				
			2.6.13. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела «Фотоописание РК,	+				

			места ее установки с нескольких ракурсов в формате А4 (п 16.2.3.5)					
			2.6.14. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие раздела фотовизуализация в дневное и ночное время (п 16.2.3.5)	+				
		3.	Критерий «Опыт и квалификация в сфере наружной рекламы» (пункт Конкурсной документации 16.3)	+ (полное соответствие) /-- (отсутствие или несоответствие	Баллы за Регламент	Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (OKi = Bi*0,25)	Пояснения
			Суммарное количество баллов п. 3.1. + п. 3.2.			100	25	
		3.1.	Показатель «Регламент эксплуатации и технического обслуживания рекламной конструкции».			50		
			3.1.1. Полное соответствие/отсутствие или несоответствие Регламента и данных о сотрудниках, осуществляющих эксплуатацию и техническое	+	30			




			обслуживание рекламных конструкций и их квалификации (п. 16.3.5.1. и п.16.3.5.4)					
			3.1.2. Полное соответствие /отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие службы охраны труда и соблюдения техники безопасности (п.16.3.5.2. и п.16.3.5.4.)	+	15			
			3.1.3. Полное соответствие / отсутствие или несоответствие Регламента и подтверждение наличия / отсутствие собственной или арендованной техники (п. 16.3.5.3. и п.16.3.5.4)	+	5			
		3.2.	Показатель «Наличие опыта работы в сфере распространения наружной рекламы».	Количество разрешений на установку и эксплуатацию РК, шт		Количество баллов за разрешения		
			Копии действующих и / или действовавших в течение двух лет, предшествующих дате подачи заявки,	30		50		

			разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с площадью рекламного поля не менее 18 квадратных метров каждая.					
		4.	Критерий «Объем размещения социальной рекламы» (пункт 16.4.)	Предложение заявителя, в %		Количество баллов по 100-бальной шкале (Bi)	Количество баллов по критерию (C_{Pi}=B_i*0,2)	
			Объем социальной рекламы, который участник готов размещать безвозмездно в течение календарного года, дополнительно к обязательному объему, установленному ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».	1900%		100	20	
		5.	Итоговое значение баллов, присваиваемой Участнику ООО «ИнСервисПлюс» по критериям №1-№4 (И_{Ti}=Ц_{Pi}+П_{Pi}+О_{Ki}+С_{Pi})				91,0	
			Порядковый номер, присваиваемый заявке Участника, по мере уменьшения значения итоговой величины.				3	

4. Решение комиссии:

1. Признать победителем открытого конкурса по лоту №7 ООО «Трейд Дом», адрес. 398050, г. Липецк, ул. Угловая, д. 15, офис 7. Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признать ООО «Стрит Вижн», адрес: 394030, Воронежская обл., город Воронеж, ул. Революции 1905 года, д.80г, помещ.VI.

Решение принято конкурсной комиссией единогласно.

Состав конкурсной комиссии	Подпись
Негробов Вадим Николаевич председатель конкурсной комиссии	-
Сосновский Юрий Михайлович заместитель председателя конкурсной комиссии	-
Голосун Елена Сергеевна, секретарь конкурсной комиссии	
Тихомиров Алексей Владимирович член комиссии	
Глазков Михаил Николаевич член комиссии	
Жукевич Григорий Юрьевич член комиссии	
Сысоев Олег Владимирович член комиссии	