

**Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе по извещению
№ 16 от 24 августа 2017 по лоту № 1**

г. Липецк

03 октября 2017 года

1. Конкурсная комиссия по проведению торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности провела процедуру оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе в 09:05 03.10.2017 года по адресу: г. Липецк, Площадь Театральная, 1, кабинет 219.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе проводилось комиссией в следующем составе:

Состав конкурсной комиссии	Отметка о присутствии
Щербаков Михаил Александрович председатель конкурсной комиссии	Присутствовал
Строкова Галина Васильевна заместитель председателя конкурсной комиссии	Отсутствовала
Швабауэр Наталья Евгеньевна секретарь конкурсной комиссии	Присутствовала
Франценюк Ася Николаевна член комиссии	Отсутствовала
Азова Татьяна Владимировна член комиссии	Присутствовала
Лицуков Александр Иванович член комиссии	Присутствовал
Храпов Сергей Александрович член комиссии	Отсутствовал
Прыткова Эльвира Борисовна член комиссии	Присутствовала
Маркова Наталья Семеновна член комиссии	Отсутствовала

Всего на заседании присутствовало 4 членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.

3. Извещение о проведении настоящего конкурса было размещено на официальном сайте администрации города Липецка www.lipetskcity.ru 24.08.2017 года.
4. Оценка и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

Лот № 1

Предмет открытого конкурса: право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности (щит 6 х 3 м).

- 4.1. Комиссия провела оценку и сопоставление заявок, допущенных к открытому конкурсу участников.

4.2. Критерии оценки заявок:

4.2.1. Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.

4.2.2. Качественные и технические характеристики, декоративное оформление рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в их изготовлении.

4.3. Заявкам на участие в открытом конкурсе присвоены следующие порядковые номера:

№	Рег. № заявки, дата и время подачи	Заявитель	Предложения об условиях исполнения Договора, указанные в заявке на участие в конкурсе	Итоговая величина оценки заявок	Порядковый номер, присвоенный заявке																					
01	06, 25.09.17, 17:15	ООО «ИнСервис Плюс», 398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 405	<u>Предложения об условиях исполнения Договора:</u> <table><tr><th>№ п/п</th><th>Критерии оценки заявок на участие в конкурсе</th><th>Предложение заявителя</th></tr><tr><td>1.</td><td>Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.</td><td>554 500 руб. (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей), в том числе НДС 84 584 руб. 75 коп. (восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля семьдесят пять копеек)</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций</td></tr><tr><td>2.1.</td><td colspan="2">Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.1.1</td><td>- оцинкованная сталь;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.1.2</td><td>- водостойкая фанера.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.</td><td colspan="2">Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции</td></tr></table>	№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя	1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	554 500 руб. (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей), в том числе НДС 84 584 руб. 75 коп. (восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля семьдесят пять копеек)	2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций		2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:		2.1.1	- оцинкованная сталь;	Да	2.1.2	- водостойкая фанера.	Нет	2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции		64	1
№ п/п	Критерии оценки заявок на участие в конкурсе	Предложение заявителя																								
1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	554 500 руб. (пятьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот рублей), в том числе НДС 84 584 руб. 75 коп. (восемьдесят четыре тысячи пятьсот восемьдесят четыре рубля семьдесят пять копеек)																								
2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций																									
2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:																									
2.1.1	- оцинкованная сталь;	Да																								
2.1.2	- водостойкая фанера.	Нет																								
2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции																									

2.2.1	- светодиодные прожекторы;	Да		
2.2.2	- галогенные прожекторы;	Нет		
2.2.3	- другой вид подсветки.	Нет		
2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции			
2.3.1	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да		
2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:			
2.4.1	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да		
2.4.2	- полимерный материал.	Нет		

Приложение к Предложению об условиях исполнения Договоров предоставлены заявителем:

1. Дизайн-макет рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Космонавтов, район дома № 110а), содержащий изобразительную часть. Описательная часть к дизайн-макету рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Космонавтов, район дома № 110а) – на 2 листах.
2. Дизайн-макет рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Московская, район дома № 117 (конструкция 1)), содержащий изобразительную часть (сторона 1).
Дизайн-макет рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Московская, район дома № 117 (конструкция 1)), содержащий изобразительную часть (сторона 2).
Описательная часть к дизайн-макету рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Московская, район дома № 117 (конструкция 1)) – на 3 листах.
3. Дизайн-макет рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Водопьянова, в районе дома № 1), содержащий изобразительную часть (сторона 1).
Дизайн-макет рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Водопьянова, в районе дома № 1), содержащий изобразительную часть (сторона 2).
Описательная часть к дизайн-макету рекламной конструкции (г. Липецк, ул. Водопьянова, в районе дома № 1) – на 3 листах.

02	05, 25.09.17, 16:50	ИП Беляев Сергей Викторови ч, 398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 6 , кв. 16.	<table><tr><th colspan="3">Предложения об условиях исполнения Договора:</th></tr><tr><td>1.</td><td>Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.</td><td>181 500,00 Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек в том числе НДС 27 686.44 Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 44 копейки</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций</td></tr><tr><td>2.1.</td><td colspan="2">Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.1.1.</td><td>- оцинкованная сталь;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.1.2.</td><td>- водостойкая фанера.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.</td><td colspan="2">Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.2.1.</td><td>- светодиодные прожекторы;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.2.2.</td><td>- галогенные прожекторы;</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.3.</td><td>- другой вид подсветки.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.3.</td><td colspan="2">Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.3.1.</td><td>- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.</td><td colspan="2">Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.4.1.</td><td>- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.2.</td><td>- полимерный материал.</td><td>Нет</td></tr></table>	Предложения об условиях исполнения Договора:			1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	181 500,00 Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек в том числе НДС 27 686.44 Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 44 копейки	2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций		2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:		2.1.1.	- оцинкованная сталь;	Да	2.1.2.	- водостойкая фанера.	Нет	2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции		2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да	2.2.2.	- галогенные прожекторы;	Нет	2.2.3.	- другой вид подсветки.	Нет	2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции		2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да	2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:		2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да	2.4.2.	- полимерный материал.	Нет	52	2
Предложения об условиях исполнения Договора:																																																		
1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	181 500,00 Сто восемьдесят одна тысяча пятьсот рублей 00 копеек в том числе НДС 27 686.44 Двадцать семь тысяч шестьсот восемьдесят шесть рублей 44 копейки																																																
2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций																																																	
2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:																																																	
2.1.1.	- оцинкованная сталь;	Да																																																
2.1.2.	- водостойкая фанера.	Нет																																																
2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции																																																	
2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да																																																
2.2.2.	- галогенные прожекторы;	Нет																																																
2.2.3.	- другой вид подсветки.	Нет																																																
2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции																																																	
2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да																																																
2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:																																																	
2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да																																																
2.4.2.	- полимерный материал.	Нет																																																

Приложение к Предложению об условиях исполнения Договоров предоставлены заявителем:

1. Дизайн-макет рекламной конструкции на 2 (двух) листах с изобразительной и описательной частью.

03	04, 25.09.17, 15:15	ИП Акоюн Агарон Мовсесович Липецкая обл., Лебедянский район, с. Слободка, ул. Мира, д. 75.	<table><tr><th colspan="3">Предложения об условиях исполнения Договора:</th></tr><tr><td>1.</td><td>Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.</td><td>111000 руб. Сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек, В том числе НДС 16932 руб. 20 коп. Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек.</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций</td></tr><tr><td>2.1.</td><td colspan="2">Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.1.1.</td><td>- оцинкованная сталь;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.1.2.</td><td>- водостойкая фанера.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.</td><td colspan="2">Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.2.1.</td><td>- светодиодные прожекторы;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.2.2.</td><td>- галогенные прожекторы;</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.3.</td><td>- другой вид подсветки.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.3.</td><td colspan="2">Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.3.1.</td><td>- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.</td><td colspan="2">Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.4.1.</td><td>- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.2.</td><td>- полимерный материал.</td><td>Нет</td></tr></table>	Предложения об условиях исполнения Договора:			1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	111000 руб. Сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек, В том числе НДС 16932 руб. 20 коп. Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек.	2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций		2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:		2.1.1.	- оцинкованная сталь;	Да	2.1.2.	- водостойкая фанера.	Нет	2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции		2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да	2.2.2.	- галогенные прожекторы;	Нет	2.2.3.	- другой вид подсветки.	Нет	2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции		2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да	2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:		2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да	2.4.2.	- полимерный материал.	Нет	46	3
Предложения об условиях исполнения Договора:																																																		
1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	111000 руб. Сто одиннадцать тысяч рублей 00 копеек, В том числе НДС 16932 руб. 20 коп. Шестнадцать тысяч девятьсот тридцать два рубля 20 копеек.																																																
2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций																																																	
2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:																																																	
2.1.1.	- оцинкованная сталь;	Да																																																
2.1.2.	- водостойкая фанера.	Нет																																																
2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции																																																	
2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да																																																
2.2.2.	- галогенные прожекторы;	Нет																																																
2.2.3.	- другой вид подсветки.	Нет																																																
2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции																																																	
2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да																																																
2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:																																																	
2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да																																																
2.4.2.	- полимерный материал.	Нет																																																

Приложение к Предложению об условиях исполнения Договоров предоставлены заявителем:

1. Приложение №1 к предложению об условиях договора на 2 (двух) листах.

04	07, 25.09.17, 17:20	ООО Автосалон «ПаркАвто», 398004, г. Липецк, ул.Катукова, дом 5.	<u>Предложения об условиях исполнения Договора:</u> <table><tr><td>1.</td><td>Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.</td><td>102 800 руб. Сто две тысячи восьмьсот руб., с учетом НДС</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций</td></tr><tr><td>2.1.</td><td colspan="2">Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.1.1.</td><td>- оцинкованная сталь;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.1.2.</td><td>- водостойкая фанера.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.</td><td colspan="2">Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.2.1.</td><td>- светодиодные прожекторы;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.2.2.</td><td>- галогенные прожекторы;</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.2.3.</td><td>- другой вид подсветки.</td><td>Нет</td></tr><tr><td>2.3.</td><td colspan="2">Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.3.1.</td><td>- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.</td><td colspan="2">Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.4.1.</td><td>- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.2.</td><td>- полимерный материал.</td><td>Нет</td></tr></table> Приложение к Предложению об условиях исполнения Договоров предоставлены заявителем: Эскиз рекламной конструкции	1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	102 800 руб. Сто две тысячи восьмьсот руб., с учетом НДС	2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций		2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:		2.1.1.	- оцинкованная сталь;	Да	2.1.2.	- водостойкая фанера.	Нет	2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции		2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да	2.2.2.	- галогенные прожекторы;	Нет	2.2.3.	- другой вид подсветки.	Нет	2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции		2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да	2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:		2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да	2.4.2.	- полимерный материал.	Нет	46	4
1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	102 800 руб. Сто две тысячи восьмьсот руб., с учетом НДС																																													
2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций																																														
2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:																																														
2.1.1.	- оцинкованная сталь;	Да																																													
2.1.2.	- водостойкая фанера.	Нет																																													
2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции																																														
2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да																																													
2.2.2.	- галогенные прожекторы;	Нет																																													
2.2.3.	- другой вид подсветки.	Нет																																													
2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции																																														
2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да																																													
2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:																																														
2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	Да																																													
2.4.2.	- полимерный материал.	Нет																																													

05	01, 19.09.17, 14:44	ИП Глухов Александр Викторович, 398059, г. Липецк, ул. Барашева, д. 5, кв. 39	<table><tr><td colspan="3"><u>Предложения об условиях исполнения Договора:</u></td></tr><tr><td>1.</td><td>Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.</td><td>96 000 (сумма цифрами, руб.) Девяносто шесть тысяч, (сумма прописью, руб.) В том числе НДС 17280 (сумма НДС цифрами, руб.) Семнадцать тысяч двести восемьдесят, (сумма НДС прописью, руб.)</td></tr><tr><td>2.</td><td colspan="2">Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций</td></tr><tr><td>2.1.</td><td colspan="2">Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.1.1.</td><td>- оцинкованная сталь;</td><td>нет</td></tr><tr><td>2.1.2.</td><td>- водостойкая фанера.</td><td>да</td></tr><tr><td>2.2.</td><td colspan="2">Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.2.1.</td><td>- светодиодные прожекторы;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.2.2.</td><td>- галогенные прожекторы;</td><td>-</td></tr><tr><td>2.2.3.</td><td>- другой вид подсветки.</td><td>-</td></tr><tr><td>2.3.</td><td colspan="2">Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции</td></tr><tr><td>2.3.1.</td><td>- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;</td><td>Да</td></tr><tr><td>2.4.</td><td colspan="2">Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:</td></tr><tr><td>2.4.1.</td><td>- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;</td><td>-</td></tr><tr><td>2.4.2.</td><td>- полимерный материал.</td><td>Нет</td></tr></table>	<u>Предложения об условиях исполнения Договора:</u>			1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	96 000 (сумма цифрами, руб.) Девяносто шесть тысяч, (сумма прописью, руб.) В том числе НДС 17280 (сумма НДС цифрами, руб.) Семнадцать тысяч двести восемьдесят, (сумма НДС прописью, руб.)	2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций		2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:		2.1.1.	- оцинкованная сталь;	нет	2.1.2.	- водостойкая фанера.	да	2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции		2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да	2.2.2.	- галогенные прожекторы;	-	2.2.3.	- другой вид подсветки.	-	2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции		2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да	2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:		2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	-	2.4.2.	- полимерный материал.	Нет	34	5
<u>Предложения об условиях исполнения Договора:</u>																																																		
1.	Цена лота в виде суммарного размера ежегодной платы, подлежащей уплате по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, указанных в лоте.	96 000 (сумма цифрами, руб.) Девяносто шесть тысяч, (сумма прописью, руб.) В том числе НДС 17280 (сумма НДС цифрами, руб.) Семнадцать тысяч двести восемьдесят, (сумма НДС прописью, руб.)																																																
2.	Качественные и технические характеристики, дизайн рекламных конструкций, использование энергосберегающих элементов и инновационных технологий в изготовление рекламных конструкций																																																	
2.1.	Использование материалов стойких к атмосферному воздействию для изготовления лицевых поверхностей рекламной конструкции:																																																	
2.1.1.	- оцинкованная сталь;	нет																																																
2.1.2.	- водостойкая фанера.	да																																																
2.2.	Использование энергосберегающих элементов для подсветки рекламной конструкции																																																	
2.2.1.	- светодиодные прожекторы;	Да																																																
2.2.2.	- галогенные прожекторы;	-																																																
2.2.3.	- другой вид подсветки.	-																																																
2.3.	Использование антивандального покрытия для защиты опорной стойки рекламной конструкции																																																	
2.3.1.	- наличие защитного покрытия против граффити и наклеивания объявлений;	Да																																																
2.4.	Предложения по декоративному оформлению обрамления информационного поля рекламной конструкции:																																																	
2.4.1.	- оцинкованная сталь с полимерно-порошковым покрытием;	-																																																
2.4.2.	- полимерный материал.	Нет																																																
Приложение к Предложению об условиях исполнения Договоров предоставлены заявителем: Индивидуальным предпринимателем Глуховым Александром Викторовичем на 1 листах.																																																		

5. Решение комиссии: Признать победителем открытого конкурса по лоту № 1 ООО «ИнСервисПлюс», (398001, г. Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 405).

Участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признать ИП Беляева Сергея Викторовича, (398024, г. Липецк, ул. Доватора, д. 6 , кв. 16.)

Решение принято конкурсной комиссией единогласно.

Состав конкурсной комиссии	Подпись
Щербаков Михаил Александрович председатель конкурсной комиссии	
Строкова Галина Васильевна заместитель председателя конкурсной комиссии	—
Швабауэр Наталья Евгеньевна секретарь конкурсной комиссии	
Франценюк Ася Николаевна член комиссии	—
Азова Татьяна Владимировна член комиссии	
Лицуков Александр Иванович член комиссии	
Храпов Сергей Александрович член комиссии	—
Прыткова Эльвира Борисовна член комиссии	
Маркова Наталья Семеновна член комиссии	—